

Mehr **Ruhe** am Arbeitsplatz fördert konzentriertes Arbeiten und schafft eine **angenehme** Arbeitsatmosphäre. Die **Akustik** eines Raumes wird durch viele Faktoren beeinflusst. Wir erfassen diese **Faktoren** und finden die **optimale Lösung** um Ihr Arbeitsklima angenehmer zu gestalten.

**PRO**  
zemp  
WANDSYSTEM

# PRO 40

Das PRO 40 Wandsystem bietet optimale Lösungen für einen Sichtschutz oder eine absorbierende Akustik. Ob Aufsatz-, Ansatz-, oder Stellwand, die 40 mm dicken PRO 40 Wände stehen mit Kern S (Sichtschutz) oder Kern A (Akustik) zur Auswahl. Eine mit dem Kern S ausgestattete Wand bringt einen Sichtschutz mit einer geringen akustischen Wirkung. Der hochwertige Kern A beinhaltet eine wirkungsvolle und nachweisbare Schallabsorption nach Absorberklasse C. Die mit Stoff bezogenen Wände sind pinn- und organisierbar.



Ansatzwand PRO 40



Aufsatzwand PRO 40



# AUFsatzwand PRO 40 zemp

Aufsatzwand Höhe 420 mm



RRO 40-0P Höhe 420 mm  
ohne Organisationsprofil



RRO 40-1P Höhe 420 mm  
mit einem Organisationsprofil

Sicht- und Akustikschutz für den modernen Arbeitsplatz. Die PRO 40 Aufsatzwand ist in den Höhen 420 mm und 570 mm erhältlich. Mit zwei Klemmadaptoren wird sie hinten auf die Tischplatte aufgesetzt. Die erhöhten Adapter gewährleisten eine praktische Kabelführung. Mit den zusätzlichen Organisationsprofilen sowie dem vielfältigen Zubehör wird die Aufsatz- oder Ansatzwand zum Organisationstalent. Wandbreiten von 800-2000 mm in Abständen von 200 mm stehen zur Verfügung.

Aufsatzwand Höhe 570 mm



RRO 40-0P Höhe 570 mm  
ohne Organisationsprofil



RRO 40-1P Höhe 570 mm  
mit einem Organisationsprofil



RRO 40-2P Höhe 570 mm  
mit zwei Organisationsprofilen

Adapter



mit Zwischenraum für  
die Kabelführung



ohne Zwischenraum für  
die Kabelführung

# ANsatzwand PRO 40 zemp

Abschirmung unter und über der Tischplatte lässt alle Kabel verschwinden. Die PRO 40 Ansatzwand wird mit zwei Klemmadaptoren hinten an die Tischplatte angesetzt. Aufdopplungen der Adapter dienen zur optimalen Kabelführung zwischen Wand und Tischplatte. Mit einer Höhe von 550 mm bietet die Ansatzwand einen Sichtschutz von 310 mm über der Tischplatte. Wandbreiten von 800-2000 mm in Abständen von 200 mm stehen zur Verfügung.

Ansatzwand Höhe 550 mm



RRO 40-0P Höhe 550 mm  
ohne Organisationsprofil



RRO 40-1P Höhe 550 mm  
mit einem Organisationsprofil

Adapter



mit Zwischenraum für  
die Kabelführung



ohne Zwischenraum für  
die Kabelführung

Ansatzwand PRO M6

Rückzugsraum PRO 40



Aufsatzwand PRO 40



Aufsatzwand PRO 40

Ansatzwand PRO 40

Empfangstheke PRO 40



## PRO 40 Theken-Kombinationen




Linear-Theke PRO 40  
Tischgröße 1600 x 800 mm



Winkel-Theke PRO 40  
Tischgröße 1800 x 800 mm



U-Theke PRO 40  
Tischgröße 2000 x 800 mm




U-Theke mit Verlängerung PRO 40  
Tischgröße 1600 x 800 mm

# STELLwand PRO 40

## Wandgrößen


ab Höhe 1600 mm mit zusätzlichem Organisationsprofil



Die PRO 40 Stellwand ist der geeignete Raumteiler. Mit ihrem leichten Gewicht und der einfachen Montage passt sie sich perfekt dem Wandel der Büromöblierung an. Neben freistehenden Wandelementen können Linear- und Winkelkonstellationen, Theken sowie Rückzugsräume gebildet werden. Auch das Kombinieren unterschiedlicher Wandhöhen ist möglich.



Eckverbindungsprofil PRO 40 für Stellwandverkettungen 90° oder 180°




Universalfuss PRO 40



Nivelliergleiter PRO 40

# Zubehör zemp PRO 40



Stiftablage  
200x140x40 mm



Stiftbox  
90x50x80 mm



Magnetplatte  
420x155 mm



Das hilfreiche Zubehör ermöglicht ein effizientes Organisieren der PRO 40 Wände und bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für ein angenehmes persönliches Arbeitsumfeld.

Ablagefach A4 geneigt



Ablagefach A4 lang  
Höhe 70 mm



Ablagefach A4 quer  
Höhe 70 mm



Hängefach A4 lang  
Höhe 70 mm



Hängefach A4 quer  
Höhe 70 mm



Hängefach A4 lang  
Höhe 100 mm



Hängefach A4 quer  
Höhe 100 mm



# Magnetwand zemp PRO M

PRO M30 Höhe 420 / 570 mm



Adapter



mit Zwischenraum für die Kabelführung



ohne Zwischenraum für die Kabelführung

Die Magnetwand direkt am Arbeitsplatz. PRO M30 ist beidseitig magnethaftend und wird mit zwei Klemmadaptoren hinten auf die Tischplatte aufgesetzt.

Wandbreiten von 800-2000 mm in Abständen von 200 mm stehen zur Verfügung.

Der elegante Helfer am Arbeitsplatz. PRO M6 ist mit vielseitigem Zubehör organisierbar und beidseitig magnethaftend. Mit zwei Klemmadaptoren wird die PRO M6 hinten an die Tischplatte angesetzt.

PRO M6 Höhe 400 mm, Breite 780 mm



Ablagefach A4 quer  
Höhe 40 mm



Ablagefach mittel  
311x153x40 mm



Ablagefach klein  
155x153x40 mm



Schlüssel- und  
Stiftablage



# PRO zemp pared







# Wand zemp PRO pared

## Wandelemente freistehend




RRO pared Wandelement freistehend Typ A- ohne Wandaufsatz inkl. 2 Fussausleger

RRO pared Wandelement freistehend Typ B- inkl. Wandaufsatz einseitig inkl. 2 Fussausleger

RRO pared Wandelement freistehend Typ C- inkl. Wandaufsatz zweiseitig inkl. 2 Fussausleger

## Stellwand verkettbar



RRO pared Stellwand verkettbar  
- Glaselement Breite 300 mm  
inkl. 1 Nivelliergleiter  
- Wandelement Typ S  
inkl. 2 Nivelliergleiter

PRO pared ermöglicht angenehmes Kommunizieren in bestehenden Räumen. Das Wandsystem adaptiert das beruhigende Umgebungsprinzip der Natur und schafft so den akustischen Garten in geschlossenen Räumen.

Der 80 mm dicke Aluminiumrahmen ist beidseitig beplankt mit waxShapes Polyesterplatten. Mit der Kombination von Wandaufbau und Material entsteht ein neuartiger Breitbandabsorber mit gleichzeitig schalldämpfenden und schalldämmenden Eigenschaften. Das geringe Gewicht lässt die freistehenden Wandelemente schnell und flexibel positionieren. Mit wenigen Handgriffen verketteten sich die einzelnen Stellwandelemente zu individuellen Wandkombinationen.



Fussausleger PRO pared Standard FS



Fussausleger PRO pared Nivellierbar FN




Fussausleger PRO pared Design DN



Rasterschiene vertikal zum Einhängen von Zubehör


# Farben zemp PRO pared



Petrol Blue




Burned Orange



Deep Grey



Aubergine



Light Grey



Cream Beige



Apple Green