



SPACE S

Sublim, ergonomisch und funktional – Space S stattet Ihr Büro mit einem stillen und ruhigen Arbeitsplatz aus, der maximale Konzentration und geringstmögliche Ablenkung fordert. Space S ist mehr als eine einfache Schallschutzkabine, Space S bietet technologische Innovationen in einer durchdachten Konstruktion, in der Sie voll an die Außenwelt angeschlossen sind, ohne dem alltäglichen Chaos ausgesetzt zu sein. Das formschöne Design und beste akustische Eigenschaften machen Space S zu einer raffinierten Symbiose aus Stil, Handwerk und Leistung.

Akustische Eigenschaften


Funktion



Reichweite



Diagramm






A Space S Schalldämmung [dB] x - Frequenz [Hz] y - Schalldämmung [dB]

Größe

Breite	außen 1000 mm / innen 805 mm
Tiefe	außen 1000 mm / innen 887 mm
Höhe	außen 2247 mm* / innen 2080 mm
Außentiefe- abgemessen bei der geöffneten Tür	1700 mm
Gewicht netto	350 kg
Gewicht brutto	420kg (samt Holzkiste und Verpackung)

*Zur Höhe des Bodens muss man 20 mm zugeben, damit der Boden von Space M ausgeglichen werden kann.



Produktaufbau

Die Konstruktion von Space S ist das Arbeitsergebnis von akustischer Abteilung, Technikern und Designern. Die Wände von Space S bestehen aus mehreren, sorgfältig ausgewählten Materialschichten. Die Kabine weist eins der besten Ergebnisse auf, wenn es sich um Schallsolation und Schallabsorption handelt.

- Konstruktion des Paneels:
- Metallbezug
 - Sperrholzplatte
 - Schallsolierte Materialien
 - Schallsoliertes Glas
 - Filz

Hocker- Stoffe

REMIX 3 by Kvadrat [Preisgruppe 4]

	Komposition	90% Wolle, 10% Nylon
	Gewicht	300 g/m ²
	Breite	140cm
	Feuerfestigkeit	BS EN 1021-1, BS EN 1021-2
	Scheuerbeständigkeit	100'000 Zyklen Martindale
	Pillingfestigkeit	3-4

Überprüfen Sie die Ausführungsmöglichkeiten auf unserer Webseite

oder auf Seite 6

Zusätzliche Informationen

Akustische Eigenschaften

RT20* innen

Frequenz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
RT20* [s]	0,21	0,11	0,06	0,06	0,1	0,08

*gemäß PN-ENISO 354-2005

Leistungsfähigkeit des Ventilators:

Luftstrom: **63 m³ / pro Stunde / eine Person**

Der vom Ventilator erzeugte Lärmpegel: **LAeq <46 dB**

Das von Ventilatoren erzeugte Geräusch ist mit dem alltäglichen, in Büros herrschenden Lärm vergleichbar (unter 45dB), es wird für Mitarbeiter einen akustischen Hintergrund bilden, die sich in der Nähe befinden.

Anwesenheitssensor: **Ja**

Beleuchtung:

Stromverbrauch: **7 W**

Helligkeit: **270 lx (650 lm Lichtquelle)**

Farbtemperatur: **3000K**

Eigenschaften des Glases (EN 410):

Lichtdurchlässigkeit: **87**

Lichtreflexion: **8**

Sonnenenergiedurchlass: **70**

Reflexion der Sonnenstrahlung: **7**

Gesamtsonnenenergiedurchlass: **76**

Energieverbrauch

Während der Arbeit: **10W** (Ventilation,LED)

Während des Bereitschaftszustandes: **4,5W**

CE Kennzeichnung: **Ja**

Gemäß RoHS: **Ja**

Parameter der Versorgungsquelle

Maximale Stärke: **40W** (Empfänger, die an Steckdosen an der Arbeitsplatte angeschlossen sind, bleiben davon ausgeschlossen)


Spannung der Versorgungsquelle: **100-240V AC** (50/60Hz)

Spannung des Ventilationssystems, der Beleuchtung und der zusätzlichen Ausstattung: **12 VDC - 24 VDC**

Verpackung

Space S wird in einer Holzkiste zugestellt:

- Grösse: **(A)** 2300 mm* **(B)** 850 mm* **(C)** 1300 mm
- Gewicht brutto: zirka 420 kg samt der Verpackung



Pflege

- Das Produkt soll immer trocken bleiben- die Montage in der Nähe von Klimaanlage oder Ventilatoren ist nicht empfohlen.
- Es soll nicht der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, es soll sich auch nicht in der Nähe von Heizkörper befinden.
- Es soll regelmäßig gestaubsaugt werden.

Das Paneel wird für folgende Bereiche vorgeschlagen


- Büroräume
- Call-center
- Bibliothek
- Rezeption
- Chillout-Zone
- Andere öffentliche Räume wie Bahnhof oder Flughafen

Farben



1 Aussen: Wand- und Dachfarbe

STANDARD



Snow White Matt
RAL 9003

New York Grey Matt
RAL 7042

OPTIONEN



Powder Grey Ultra Matt
RAL 7035

New York Grey Ultra Matt
RAL 7042

Pepper Grey Ultra Matt
RAL 7032

Panther Black Ultra Matt
RAL 9005

Chili Red Ultra Matt
RAL 3020



Pumpkin Orange Ultra Matt
RAL 2004

St. Tropez Yellow Ultra Matt
RAL 1018

Basil Green Ultra Matt
RAL 6032

Midnight Green Ultra Matt
RAL 6004

Navy Blue Ultra Matt
RAL 5003

2 Aussen: Türrahmenfarbe

STANDARD



Snow White
NCS S 0500-N

New York Grey
NCS S 3000-N

OPTIONEN



Powder Grey
NCS S 1602-G

Panther Black
NCS S 8502-B

Chili Red
NCS 1085-105R

Pumpkin Orange
NCS S 0585-170R

Basil Green
NCS S 3060-G10Y



Navy Blue
NCS S 7020-R80B

Eschenfurnier

Eichenfurnier

Walnussfurnier



Anti-fingerprint
laminat
Weißes Premium-Laminat

Anti-fingerprint
laminat
Schwarzes Premium-Laminat

4 Innen: Hocker

OPTIONEN



Kvadrat Remix 3 852

Kvadrat Remix 3 773

Kvadrat Remix 3 982

Kvadrat Remix 3 545



Kvadrat Remix 3 152

Kvadrat Remix 3 242

Kvadrat Remix 3 183

Kvadrat Remix 3 133




Kvadrat Remix 3 643

Kvadrat Remix 3 123

5 Innen: Filz

STANDARD





Graphit

Beige


Grau

Ausstattung

STANDARD



OPTIONEN



* Im Standardangebot gibt es die Schuko-Steckdose. Andere Steckdosen sind auch auf Wunsch erhältlich.

** Die Steckdose, der USB-Port und die Induktionsladestation sind nur in schwarz verfügbar.

*** Die optionale LAN-Verbindung befindet sich an der Stelle des Hauptversorgungskabels.