













PRODUKTINFORMATION Rondo-FixLift_TY_DE - 22.12.2022 - www.vs-moebel.de

Rondo Vierbeinhocker, Kreuzfußhocker.

Rondo-Fix

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem Rundstahlrohr.

Hocker in 5 festen Höhen nach DIN EN 1729 und in einer weiteren Höhe von 55 cm.

Sitz aus Buchensperrholz mit verdeckter Sitz-Befestigung.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.

Rondo-Lift.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung.

Hocker höhenverstellbar.

Sitz aus Buchensperrholz mit verdeckter Sitz-Befestigung.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Drehbar.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz aus Holz: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) entsprechend DIN EN 1729 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm Bei Rollen 25 mm Höhenzuwachs.		
Rondo	Fix		03823	
	Lift			03822
		Fixe Höhen cm	3 4 5 6 7 55 cm	
		Stufenlos höhenverstellbar cm		37,5-50 cm (4667)
		Stapelbarkeit	15	
		Sitz ø cm	3	5