

brunner ::

boards

**Einhängen. Verbinden.
Loslegen.**



boards



BO010 / BO100 / BO110 / BO200 / BO300 / BO310
 BO320 / BO330 / BO332 / BO334 / BO400 / BO410
 OF0310 / OF0320 / OF0330 / OF0340 / E1020

- Multifunktionale Serie für agile Arbeitsumgebungen
- Superleichte Whiteboards als zentrales Element: beidseitig beschreibbar und optional magnethaftend
- Ergänzung um Tische, Lagerwagen, stapelbare Hocker und Regal, die jeweils auch als mobile Staffeleien dienen
- Maximal flexibel und robust: dank Rollen sowie funktionalen Details wie herausziehbare Elemente
- Regal auch als Garderobe und Medienwagen einsetzbar
- Vielfältiges Zubehör mit Whiteboard-Verbindern, Toolboxes, Elektrifizierung und Wandschienen
- Zur individuellen Gestaltung von wandelbaren Arbeits- und Besprechungsräumen
- Spielerisch leichte und intuitive Handhabung
- Klare, einheitliche Formensprache
- Materialien sind sortenrein trennbar und recycelbar

brunner ::

boards

Designer: osko+deichmann



boards

TRAGBARE WHITEBOARDS

Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO010

Whiteboard

BO100

Whiteboard, 2er-Set

BO110

Whiteboard, 4er-Set

Beschreibung

- Flexibel einsetzbare Whiteboards zur vertikalen und horizontalen Nutzung
- Beidseitig beschreibbare, glatte Oberfläche
- Ultraleichte, formstabile Trägerplatte, beidseitig belegt mit HPL Hochglanz weiß, ABS-Kante in passender Hochglanzoptik

Varianten und Zubehör

- Whiteboard, beidseitig magnethaftend und beschreibbar
- Schreib- und Reinigungsset: 4 Whiteboard Marker (schwarz, rot, grün, blau), 2 Schmutzradierer, 1 Mikrofasertuch, 1 Pumpspray-Flasche (OF0350)

– Verbinder in schwarz-weiß (2er-Set) zur flexiblen Verkettung von 2 Whiteboards (BO101)

– Verbinder in schwarz-weiß (6er-Set) zur flexiblen Verkettung von 4 Whiteboards (BO102)

Maße pro Stück

82/1,4/170 cm

Gewicht pro Stück

5,3 kg

boards

H O C K E R

Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO200

Sitz und Gestell

- Multifunktionaler Hocker zur optimalen Nutzung in Verbindung mit Whiteboards
- Mit Ausräsung entlang der Sitzfläche, ideal als Griffleiste oder Halterung eines Whiteboards
- Seitlich verlängerter Metallrahmen zur vertikalen Aufnahme von Whiteboards
- Untergestell aus Stahl, beschichtet
- Freilaufende Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 50 mm), für universellen Einsatz

Standardausführung

- Holz Buche natur, seidenmatt lackiert
- Untergestell aus Stahl beschichtet in lava
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz



Varianten und Zubehör

- Holz Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert
- Holz Eiche hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, stumpfmatt lackiert
- Untergestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse stone, passend zu Untergestell beschichtet in stone
- Geschlossene, umgekehrt gebremste Rollen (Lauffläche grau), gegen unbeabsichtigtes Wegrollen, universell einsetzbar, Gehäuse schwarz oder stone, passend zu gewählter Gestellfarbe*
- Vier feststellbare Rollen (Lauffläche grau), gegen unbeabsichtigtes Wegrollen, universell einsetzbar, Gehäuse schwarz oder stone, passend zu gewählter Gestellfarbe

* Hinweis: diese Ausführung entspricht den Anforderungen an die Standsicherheit gemäß der DIN 16139.

Farben

Beschichtungstöne Gestell

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
|  | lava | ähnlich RAL 7021 FS matt |
|  | stone | ähnlich RAL 9002 FS matt |

Stapelbarkeit

- maximal 5

Maße




Gewicht

5,8 kg

boards

L A G E R W A G E N

Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO300

Beschreibung

- Wagen zur Lagerung von bis zu 16 Whiteboards
- Beidseitig bestückbar (max. 8 Boards pro Seite)
- Beidseitige Metallaschen am Gestell zur horizontalen Aufnahme eines Whiteboards sowie zur Transportsicherung
- Ablagefläche aus Lochblech zur Aufbewahrung von Hockern (bei einseitiger Bestückung mit Boards), Toolboxes u. ä. Zubehör
- Zusätzliche Sortierleisten entlang der Ablagefläche zur einfachen Positionierung der Whiteboards
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet
- Deckplatte aus Spanplatte 20 mm, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz

Höhe

105 cm

Plattenstärke

20 mm

Standardausführung

- Gestell beschichtet in lava
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz
- Deckplatte beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz, ABS Kante passend mit Eckradius R 50 mm

Varianten und Zubehör


- Gestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse stone, passend zu Gestell beschichtet in stone
- Untergestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Deckplatte beidseitig belegt mit HPL U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Deckplatte beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, stumpfmatt lackiert, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Deckplatte in Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend mit Eckradius R 50 mm

Farben

Beschichtungstöne Gestell

- lava ähnlich RAL 7021 FS matt
- stone ähnlich RAL 9002 FS matt

Maße



Gewicht

29,0 kg

boards

ARBEITSTISCH

Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO310

Beschreibung

- Multifunktionaler Arbeitstisch mit drei Ablageflächen
- Auszugsboden (mittlere Fläche) mit Schlaufe, zur horizontalen Aufstellung eines Whiteboards
- Untere Ablagefläche aus Lochblech bietet Stauraum für Hocker, Toolbox u. ä. Zubehör
- Vertikale Aufstellung von Whiteboards entlang der Längsseiten der unteren Ablagefläche
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet
- Deckplatte und Auszugsboden aus Spanplatte
20 mm, Kante passend mit Eckradius R 50 mm (Deckplatte) und Radius 25 mm (Auszugsboden)
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz

Höhe

105 cm

Plattenstärke

20 mm

Plattenausführung

Spanplatte

Standardausführung

- Gestell beschichtet in lava
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz
- Deckplatte und Auszugsboden beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz, ABS Kante passend
- Deckplatte und Auszugsboden beidseitig belegt mit HPL U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend
- Schlaufe in orange

Varianten und Zubehör

- Gestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse stone, passend zu Gestell beschichtet in stone
- Deckplatte und Auszugsboden beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, stumpfmatt lackiert, Kante passend mit Eckradius R 50 mm (Deckplatte) und Radius 25 mm (Auszugsboden)
- Deckplatte und Auszugsboden in Nano Tec (NTB) NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend mit Eckradius R 50 mm (Deckplatte) und Radius 25 mm (Auszugsboden)
- Schlaufe in schwarz

Farben

Beschichtungstöne Gestell

- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| | lava | ähnlich RAL 7021 FS matt |
| | stone | ähnlich RAL 9002 FS matt |

boards

ARBEITSTISCH


Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO310


Maße



Gewicht

40,0 kg

Kombinationsbeispiele




4 x BO200 boards Hocker

boards

S T E H T I S C H

Designer: osko+deichmann

**Modellnummer****BO320****Beschreibung**

- Besprechungstisch für den Einsatz in agilen Projekträumen
- Bietet vielfältige Aufstell- und Nutzungsmöglichkeiten von Whiteboards
- Ablagefläche aus Lochblech zur Aufbewahrung von Whiteboards, Hockern und Barhockern
- Zusätzliche Sortierleisten entlang der Ablagefläche zur einfachen Positionierung der Whiteboards
- Herausschwenkbare Halterungen aus Stahl beschichtet, mit Schlaufe, zur horizontalen Aufstellung eines Whiteboards sowie zur Transportsicherung
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet
- Tischplatte Spanplatte 20 mm, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz

Höhe

105 cm

Plattenstärke

20 mm

Plattenausführung

Spanplatte

Standardausführung

- Gestell beschichtet in lava
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz
- Tischplatte beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz, ABS Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Schlaufe in orange

Varianten und Zubehör

- Gestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse stone, passend zu Gestell beschichtet in stone
- Tischplatte beidseitig belegt mit HPL U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Tischplatte beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, stumpfmatt lackiert, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Tischplatte beidseitig belegt mit Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Schlaufe in schwarz

Farben


Beschichtungstöne Gestell

- lava ähnlich RAL 7021 FS matt
- stone ähnlich RAL 9002 FS matt

boards

S T E H T I S C H


Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO320


Maße




Gewicht

68,0 kg


Kombinationsbeispiele



2 x 7721 nate s Barhocker
4 x BO200 boards Hocker



8 x 7721 nate s Barhocker
mit Sitzhöhe 65 cm
4 x BO200 boards Hocker




12 x BO200 boards Hocker

boards

REGAL

Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO330

Beschreibung

- Vielseitig nutzbares Regal mit 3 Zwischenböden und einer Ablagefläche aus Lochblech
- Zwischenböden (178,5 x 38,5 cm) aus Spanplatte 20 mm, Kante passend
- Mittlerer Zwischenboden ausziehbar mit Schlaufe, zur horizontalen Aufstellung eines Whiteboards
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz

Standardausführung

- Gestell beschichtet in lava
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz
- Zwischenböden beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz, ABS Kante passend
- Schlaufe in orange

Varianten und Zubehör


- Gestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse stone, passend zu Gestell beschichtet in stone
- Zwischenböden beidseitig belegt mit HPL U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend
- Zwischenböden beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, stumpfmatt lackiert, Kante passend
- Zwischenböden beidseitig belegt mit Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend
- Schlaufe in schwarz

Farben

Beschichtungstöne Gestell

- lava ähnlich RAL 7021 FS matt
- stone ähnlich RAL 9002 FS matt


Maße



Gewicht

88,5 kg

Kombinationsbeispiele




3 x BO200 boards Hocker

boards

MEDIENWAGEN

Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO332

Beschreibung

- Regal zur Mediennutzung mit vertikaler Strebe an einer Längsseite und Monitorhalterung
- Inklusive einer Stromsteckdose (Schuko), 3 m Zuleitungskabel* und einem Haken zur Kabelaufhängung
- Inklusive Regalschienensystem BO410
- Mit 2 Zwischenböden und einer Ablagefläche aus Lochblech
- Zwischenböden (178,5 x 38,5 cm) aus Spanplatte 20 mm, Kante passend
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz

* Steckdose und Zuleitung sind für CH, F und UK erhältlich. Preise auf Anfrage. Verbleibende Länge des Zuleitungskabel (abzüglich Kabellänge in der vertikalen Strebe) beträgt 1,7 m.

Standardausführung

- Gestell, vertikale Strebe und Haken beschichtet in lava
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz
- Zwischenböden beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz, ABS Kante passend

Varianten und Zubehör

- Gestell, vertikale Strebe und Haken beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse stone, passend zu Gestell beschichtet in stone
- Zwischenböden beidseitig belegt mit HPL U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend
- Zwischenböden beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, stumpfmatt lackiert, Kante passend
- Zwischenböden beidseitig belegt mit Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend
- Strom Zuleitungskabel 6 m*


* Steckdose und Zuleitung sind für CH, F und UK erhältlich. Preise auf Anfrage. Verbleibende Länge des Zuleitungskabel (abzüglich Kabellänge in der vertikalen Strebe) beträgt 4,7 m.

Farben

Beschichtungstöne Gestell

- lava ähnlich RAL 7021 FS matt
- stone ähnlich RAL 9002 FS matt

Maße




Gewicht

90,0 kg

boards

G A R D E R O B E

Designer: osko+deichmann



Modellnummer

BO334

Beschreibung

- Regal inklusive Garderobenstange
- Mit einem Zwischenboden und einer Ablagefläche aus Lochblech
- Zwischenboden (178,5 x 38,5 cm) aus Spanplatte 20 mm, Kante passend
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech beschichtet
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau (Ø = 100 mm), für universellen Einsatz

Standardausführung

- Gestell und Garderobenstange beschichtet in lava
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz
- Zwischenboden beidseitig belegt mit HPL U12007 SD graphitschwarz, ABS Kante passend

Varianten und Zubehör


- Gestell und Garderobenstange beschichtet in ausgewählten Farben
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse stone, passend zu Gestell beschichtet in stone
- Zwischenboden beidseitig belegt mit HPL U11500 SD weißgrau, ABS Kante passend
- Zwischenboden beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, stumpfmatt lackiert, Kante passend
- Zwischenboden beidseitig belegt mit Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend

Farben

Beschichtungstöne Gestell

- lava ähnlich RAL 7021 FS matt
- stone ähnlich RAL 9002 FS matt

Maße




Gewicht

66,0 kg

boards


WANDSCHIENENSYSTEM

Designer: osko+deichmann



Modellnummer	BO400
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – Zweiläufiges Schienensystem zur Wandbefestigung der Whiteboards – Länge auf die Größe von zwei Whiteboards abgestimmt, erweiterbar um weitere Wandschienen – Aus Aluminium Extrusionsprofil, schwarz eloxiert – Set beinhaltet zwei Wandschienen, zwei Kunststoffprofile, vier Abschlusskappen, jeweils in schwarz, sowie zwei Wandmontageschienen
Maße	176/5,5/4,8 cm
Gewicht	6,1 kg

REGALSCHIENENSYSTEM





Modellnummer	BO410
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – Zweiläufiges Schienensystem zur Befestigung der Whiteboards am boards Regal und der Garderobe – Länge auf die Größe von zwei Whiteboards abgestimmt – Aus Aluminium Extrusionsprofil, schwarz eloxiert – Set beinhaltet zwei Schienen sowie Montagematerial
Maße	176/5,5/4,8 cm
Gewicht	3,4 kg

boards

ZUBEHÖR

Designer: osko+deichmann



Modellnummer	OF0310	OF0320	OF0330	OF0340	E1020
Beschreibung	Haken <ul style="list-style-type: none"> – Zur Befestigung loser Elemente wie Toolbox oder Elektroleiste – Werkzeuglos einhängbar an boards Tischen, Wagen und Regal – Aus Stahl beschichtet 	Toolbox klein <ul style="list-style-type: none"> – Mit vier Fächern zur Aufbewahrung kleiner Utensilien wie Stifte, Haftnotizen o. ä. – Praktischer Griff zum Aufhängen (z. B. an einem Haken) – Aus Kunststoff 	Toolbox groß <ul style="list-style-type: none"> – Zur Aufbewahrung von Utensilien wie Whiteboardverbinder, Karteikarten, Haftnotizen o. ä. – Praktischer Griff zum Aufhängen (z. B. an zwei Haken) – Aus Kunststoff 	Tray <ul style="list-style-type: none"> – Zur Aufbewahrung kleiner Utensilien wie Stifte, Whiteboardverbinder o. ä. – Werkzeuglos einhängbar an boards Tischen, Wagen und Regal – Aus Stahl beschichtet 	Elektroleiste <ul style="list-style-type: none"> – Mit praktischer Schlaufe zum Aufhängen (z. B. an einem Haken) – Schlaufe in schwarz – Bestückung mit 3 x Strom (Schuko) und 2 m Zuleitungskabel*
Standardausführung	– Haken aus Stahl beschichtet in lava	– Toolbox klein aus Kunststoff in schwarz	– Toolbox groß aus Kunststoff in schwarz	– Tray aus Stahl beschichtet in lava	
Varianten und Zubehör	– Haken aus Stahl beschichtet in stone	– Toolbox klein aus Kunststoff in light clay	– Toolbox groß aus Kunststoff in light clay	– Tray aus Stahl beschichtet in stone	
Farben	Beschichtungstöne Haken und Tray  lava ähnlich RAL 7021 FS matt  stone ähnlich RAL 9002 FS matt				
Maße	2/4/5 cm	12,5/12/19 cm	28/18/14 cm	28/10/5 cm	26,5/4,5/6,5 cm
Gewicht	0,03 kg	0,25 kg	0,80 kg	0,65 kg	0,65 kg

nate s

BARHOCKER, STAPELBAR

Designer: Atelier Steffen Kehrle



Modellnummer

7721

Sitz

- Sitz Formsperrholz
- Mit abgeflachter Kante
- Ungepolstert

Gestell

- Gestell Stahlrohr
- Fußstütze in Stahlrohr
- Mit ausgeformtem Griffbügel entlang der Sitzfläche

Standardausführung

- Holz Buche natur, seidenmatt lackiert
- Gestell beschichtet in lava
- Basisgleiter Kunststoff (01)

Weitere Merkmale

- Stapelbar

Varianten und Zubehör

- Barhocker-Ausführung mit Sitzhöhe 65 cm (Voraussetzung für Nutzung in Kombination mit boards)
- Holz Buche gebeizt nach Buche Hauskollektion, seidenmatt lackiert
- Holz Eiche gebeizt nach Eiche Hauskollektion, stumpfmatt lackiert
- Gestell beschichtet in ausgewählten Farben
- Gestell verchromt
- Basisgleiter Filz (04)


Farben

Beschichtungstöne Gestell

- lava ähnlich RAL 7021 dura oder RAL 7021 FS matt
- stone ähnlich RAL 9002 dura oder RAL 9002 FS matt

Beiztöne nach Brunner Hauskollektion

Maße



Gewicht

5,2 kg

nate s

BARHOCKER, STAPELBAR

Designer: Atelier Steffen Kehrle



Modellnummer	7731
Sitz	– Sitzpolster
Gestell	– Gestell Stahlrohr – Fußstütze in Stahlrohr – Mit ausgeformtem Griffbügel entlang der Sitzfläche
Standardausführung	– Holz Buche natur, seidenmatt lackiert – Gestell beschichtet in lava – Basisgleiter Kunststoff (01)
Weitere Merkmale	– Stapelbar
Varianten und Zubehör	– Barhocker-Ausführung mit Sitzhöhe 65 cm (Voraussetzung für Nutzung in Kombination mit boards) – Gestell beschichtet in ausgewählten Farben – Gestell verchromt – Basisgleiter Filz (04)
Polster	– Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)
Farben	Beschichtungstöne Gestell <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 20px;">lava</div> <div>ähnlich RAL 7021 dura oder RAL 7021 FS matt</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #d9d9d9; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 20px;">stone</div> <div>ähnlich RAL 9002 dura oder RAL 9002 FS matt</div> </div> Beiztöne nach Brunner Hauskollektion
Maße	
Gewicht	5,3 kg